



Heering Kunststof Profielen B.V.

Archimedesstraat 5, 7701 SG, DEDEMSVAART (NL)

Contact

Mail: info@heering.eu

Tel: 0523 - 61 56 31

Website: <http://www.heering.eu>

Adres:
Archimedesstraat 5
7701 SG, DEDEMSVAART



Keralit sponningdeel 143 mm (NEN-EN 13245-2:2008)

v102, 2023-03-06

Fabrikant	Heering Kunststof Profielen B.V.
Type	Keralit sponningdeel 143 mm (art.nr. 2814).
Beoogd gebruik	voor gevelbekleding, afwerking dakkapel, dakrand, dakoverstek, boeiboord, gootafwerking, puivulling en borstwering.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	D-s3, d2.
Bestandheid tegen bevestigingen
Duurzaamheid van de weerstand tegen stootbelasting (PVC-..... U profiel)	
Duurzaamheid van de weerstand tegen stootbelasting (PVC-..... UE profiel)	
.....	
Profiel	sponningdeel.
Materiaal	Fiberyl.
Toplaag	UV-bestendige folie, in kleur.
Dikte (mm)	17.
Breedte (mm)	143, werkend.
Lengte (mm)	6.000.
Kleur	classic (met houtnerf).
Kleur	wit (RAL 9016).
Kleur	crime (RAL 9001).
Kleur	licht ivoor (RAL 1015).
Kleur	mosgroen (RAL 6005).
Kleur	donkergroen (RAL 6009).:steenrood (RAL 8004).
Kleur	rood (RAL 3011).
Kleur	wijnrood (RAL 3005).



Kleur	staalblauw (RAL 5011).
Kleur	monumentenblauw (RAL 5004).
Kleur	grijs (Ral7001).
Kleur	kwartsgrijs (RAL 7039).
Kleur	basaltgrijs (RAL 7012).antraciet (RAL 7016).
Kleur	Zwartgrijs (RAL 7021).
Kleur	zwart (RAL 9005).
Kleur	pure (mat/effen).
Kleur	Snowwhite (als RAL 9016).
Kleur	Sandcream (als RAL 9001).
Kleur	Timbergreen (als RAL 6009).
Kleur	Skyblue (als RAL 5011).
Kleur	Nightblack (als RAL 9005).
Kleur	monumentengroen.
Kleur	donkerbruin.bruingrijs.
Kleur	licht eiken.
Kleur	donker eiken.
Kleur	vergrijsd ceder.
Kleur	bruin redceder.
Kleur	golden oak.
Kleur	Californian redwood.
Kleur	mahonie.
Kleur	modern eiken (met houtstructuur).
Kleur	wit eiken.
Kleur	taupe eiken.
Kleur	natuur eiken.
Kleur	bruin eiken.
Kleur	zwart eiken.
.....	

Hulpstukken:

- startprofiel	aluminium inhaak-startprofiel (art.nr. 2808), voor horizontale montage.
- startprofiel	omrandingsprofiel (art.nr. 2809), voor verticale montage.
- eindprofiel	aluminium basisprofielen t.p.v. uiteinden (art.nr. 2807).
- eindprofiel	eindprofiel met folie (art.nr 2806).
- eindprofiel	verlengd eindprofiel met folie (art.nr 2811).
- eindprofiel
- eindstuk	eindkap, uitwendig hoekprofiel met folie (art.nr. 2822).
- eindstuk	eindkap voor art.nr. 2827/2828 (art.nr. 2829).
- eindstuk	eindkap links, in kleur incl. connector (art.nr 2860).
- eindstuk	eindkap rechts, in kleur incl. connector (art.nr 2865).
- randprofiel	trim/kraal aansluitprofiel 17 mm, met folie (art.nr. 2809).
- randafwerkingsprofiel
- hoekelement(en)	uitwendig hoekprofiel, met folie (art.nr. 2828).
- hoekelement(en)	inwendig hoekprofiel, met folie (art.nr. 2827).



- hoeelement(en)
- hoeelement(en)
- koppelprofiel
- koppelprofiel
- koppelprofiel
- montageprofiel

.....

Toebehoren:

- bevestigingsmiddel(en)
- bevestigingsmiddel(en)

.....

aluminium basis-hoekprofiel (art.nr. 2803).
uitwendig rechthoek-profiel, met folie (art.nr. 2812).
verbindingsprofiel, met folie (art.nr. 2804).
aluminium basis-verbindingsprofiel (art.nr. 2805).
verbindingsstuk, met folie (art.nr. 2813).

.....

Keralit schroef, Torx T20 (art.nr 2801).

.....