

**Gorter Luiken BV**

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)

**Contact****Mail:** sales@gorterluiken.nl**Tel:** 0224 - 21 98 60**Website:** <https://www.gorterluiken.nl>**Adres:**
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN**Gorter wandluik, brandwerend EW120**

v108, 2025-04-10

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	wandluik, brandwerend EW120.
Beoogd gebruik	toegang door wanden.
Certificering: Efectis-R001221.	
Uitvoering	deurblad en flens in één vlak.
Materiaal	KLT behandeld staal.
.....	
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse)	getest volgens N1634 - E120 minuten, EI120 minuten, EI260 minuten, EW120 minuten.
Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800 :2022) (m².K/W)	
Rookwerendheid (NEN-EN 1634-3): Sa- en S200-classificatie.	
Hoogte kaderprofiel (mm)	
Breedte kaderprofiel (mm)	
Dikte profiel (mm)	
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	400x400.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	600x600.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	600x800.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	800x800.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	
Dikte wandluik (mm)	
Isolatiemateriaal	
Oppervlakte behandeling	poedercoating.
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)	
.....	

Toebehoren:



- scharnieren
- slot
.....

roestvast staal.
automaten cilinderslot.