

Derako International BV

Kanaalkade 66, 1756 AD, 'T ZAND (NL)



Contact

Mail: info@derako.com

Tel: 0224 - 59 23 40

Website: www.derako.com

Adres:

Kanaalkade 66
1756 AD, 'T ZAND



Derako, massief houten Lineair clip wandsysteem

v102, 2024-07-15

Fabrikant	Derako International BV.
Type	open clip wandsysteem.
Type	multi-paneel clip wandsysteem.
Type	gesloten clip wandsysteem.
Beoogd gebruik	binnenwand.
Beoogd gebruik	gebogen wand.
Beoogd gebruik	wand vochtige ruimte.
Beoogd gebruik	wand zwembad toepassing.
Beoogd gebruik	akoestische wand.
Derako massief houten lamellen inclusief vezelvlies met speciale groef aan achterzijde.	
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	B-s2,d0.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	B-s3,d0.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	B-s1,d0.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	D-s3,d0.
Vrijkomen van formaldehyde (klasse)	E1.
Geluidabsorptie	projectspecifiek.
Geluidabsorptie	
Hout kan horizontaal en verticaal worden toegepast.	
Uitvoering paneel	massief houten lamellen inclusief vezelvlies aan lange kanten.

Materiaal	Yellow Poplar.
Materiaal	Ayous.
Materiaal	Yellow Pine.
Materiaal	Grenen.
Materiaal	Accoya.
Materiaal	Siberisch Lariks.
Materiaal	Wit Eiken.
Materiaal	Europees Essen.
Materiaal	Amerikaans Essen.
Materiaal	Europees Eiken.
Materiaal	Rood eiken.
Materiaal	Kersen.
Materiaal	Oregon pine.
Materiaal	Jatoba.
Materiaal	Teak.
Materiaal	Cambara.
Materiaal	Merbau.
Materiaal	Sipo mahonie.
Materiaal	Western Red Cedar.
Materiaal	Amerikaans noten.
Materiaal	wengé.
Materiaal	Bamboe SP Ecrú.
Materiaal	Bamboe SP Caramel.
Materiaal	Thermowood frake.
Materiaal	Peppelhout.
Materiaal	
Afmeting paneel	projectspecifiek.
Afmeting paneel	
Lengte paneel (mm)	900-3.500, met kopse mes- en groefverbinding.
Lengte paneel (mm)	vaste lengte projectspecifiek.
Lengte paneel (mm)	
Lengte (mm)	
Breedte paneel (mm)	63-184,2, houtsoort-afhankelijk.
Breedte paneel (mm)	projectspecifiek.
Breedte paneel (mm)	
Breedte (mm)	
Dikte paneel (mm)	15-40, houtsoort-afhankelijk.



Dikte paneel (mm)	
Dikte	
Afmetingen en design kunnen zelf bepaald worden.	
Kanten	vellingkant.
Kanten	recht.
Kanten	rhombus.
Oppervlaktebehandeling	geschaafd.
Oppervlaktebehandeling	fijnbezaagd.
Afwerking	onbehandeld.
Afwerking	hoogwaardige transparante niet-filmvormende lakafwerking.
Kleur (RAL)	
Kleur	projectspecifieke dekkende/transparante kleur.
Kleur	
.....	
Speciale panelen	gebogen systeem.
Speciale panelen	panelen met variërende afmetingen.
Speciale panelen	projectspecifiek.
Speciale panelen	
.....	
Toebehoren:	
- montagerail(s)	Derako wand clip draagsysteem.
- bevestigingsmiddel(en)	Derako wand clip draagsysteem.
- bevestigingsmiddel(en)	Derako lamel fixeerpennen.
- bevestigingsmiddel(en)	
.....	

