

Solid Air Climate Solutions B.V.

Scheepswervenweg 1, 9608 PD, WESTERBROEK (NL)



Contact

Mail: contact@solid-air.nl

Tel: 0598 - 36 12 35

Website: <http://www.solid-air.nl/>

Adres:

Scheepswervenweg 1
9608 PD, WESTERBROEK



Solid Air WDZD wand-/deurooster

v105, 2023-10-17

METALEN LUCHTROOSTER

Fabrikant	Solid Air Climate Solutions B.V.
Fabricaat
Leverancier
.....	
Distributeur
Type	WDZD.
Beoogd gebruik	doorvoer van lucht tussen ruimtes, montage in wand of deur.
.....	
Luchtvolumestroom (dm ³ /s)
Netto luchtdoorlaat (cm ²)
Visuele vrije doorlaat (%)
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)
Geluidreductie-index (dB)
.....	
Roostermaat (lxh) (mm)
Roostermaat, diameter (mm)
Lengte rooster (mm)	225.
Lengte rooster (mm)	325.
Lengte rooster (mm)	425.

Lengte rooster (mm)	525.
Lengte rooster (mm)	625.
Lengte rooster (mm)	825.
Lengte rooster (mm)	1.025.
Lengte rooster (mm)	1.225.
Inbouwhoogte (mm)	75.
Inbouwhoogte (mm)	125.
Inbouwhoogte (mm)	225.
Inbouwhoogte (mm)	325.
Inbouwhoogte (mm)	425.
Inbouwhoogte (mm)	525.
Inbouwhoogte (mm)	625.
Hoogte aanslag (mm)
Breedte flens (mm)
Inbouwdiepte (mm)
Rooster	vierkant.
Rooster	rechthoekig.
Rooster
Materiaal	aluminium.
Materiaal
Oppervlaktebehandeling
Kleur (RAL)
Kleur
Lamellen	vast.
Lamellen	beweegbaar.
Lamellen
Gaas
Materiaal gaas
Maaswijdte (mm)
Geluiddemper
.....	
Bevestigings	ankers.
Bevestigings	klemveren.
Bevestigings	flens met schroefgaten.
Bevestigings
Bediening
.....	

Toebehoren:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - inbouwkader voor montage | hout. |
| - inbouwkader voor montage | metaal. |
| - bevestigingsmiddel(en) | corrosievast staal. |
| - bevestigingsmiddel(en) | |
| - afdichtingsvoorziening | |
| - afwateringsvoorziening | |
| | |