



Heering Kunststof Profielen B.V.

Archimedesstraat 5, 7701 SG, DEDEMSVAART (NL)



Contact

Mail: info@heering.eu

Tel: 0523 - 61 56 31

Website: http://www.heering.eu

Adres:
Archimedesstraat 5
7701 SG, DEDEMSVAART



Keralit dakrandpaneel

v102, 2023-03-06

Fabrikant	Heering Kunststof Profielen B.V.
Type	Keralit dakrandpaneel.
Beoogd gebruik	voor gevelbekleding, afwerking dakkapel, dakrand, dakoverstek, boeiboord, gootafwerking, puivulling en borstwering.
.....	
Materiaal	Fiberyl.
Toplaag	UV-bestendige folie in kleur.
Oppervlaktebehandeling
Oppervlaktestructuur
Kleur	Classic (met houtnerf).
Kleur	donkerbruin.
Kleur	Golden Oak.
Kleur	mahonie.
Kleur	monumentengroen.
Kleur	vergrijsd ceder.
Kleur	wit (RAL 9016).
Kleur	crème (RAL 9001).
Kleur	licht ivoor (RAL 1015).
Kleur	donkergroen (RAL 6009).
Kleur	wijnrood (RAL 3005).
Kleur	staalblauw (RAL 5011).
Kleur	monumentenblauw (RAL 5004).
Kleur	grijs (RAL 7001).
Kleur	kwartsgrijs (RAL 7039).
Kleur	antraciet (RAL 7016).
Kleur	zwartgrijs (RAL 7021).



Lengte (mm)	6.000.
Breedte (mm)	200.
Breedte (mm)	250.
Breedte (mm)	300.
Breedte (mm)	350.
Dikte (mm)	10.
Randafwerking
Gewicht (kg/m ²)
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	D-s3, d2.
U-waarde (W/(m ² .K))
Waterabsorptie (%)	nihil.
Lineaire thermische uitzetting (mm/m.K)	0,026 mm/m/°C.
Vorstbestendigheid (cyclus)
Elasticiteitsmodulus (ε) (N/mm ²)

.....

Hulpstukken:

- eindprofiel	aluminium basis-eindprofiel, lang 4.000 mm (art.nr. 2807).
- eindprofiel	eindprofiel met folie, lang 4.000 mm (art.nr. 2836).
- eindstuk
- randprofiel	trim/kraal aansluitprofiel, lang 6.000 mm, met folie (art.nr. 2843).
- randprofiel	trim/kraal sierlijst klassiek, lang 6.000 mm, met folie (art.nr. 2850).
- randprofiel	trim/kraal aansluitprofiel modern, lang 6.000 mm, met folie (art.nr. 2851).
- randafwerkingsprofiel
- hoekelement(en)	uitwendig hoekstuk, 350 mm, met folie (art.nr. 2847).
- hoekelement(en)	hoekstuk sierlijst klassiek, met folie (art.nr. 2852).
- hoekelement(en)	hoekstuk sierlijst modern, met folie (art.nr. 2854).
- koppelprofiel	verbindingsprofiel, 10 mm, lang 2.600 mm, met folie (art.nr. 0420).
- koppelprofiel	tussenstuk 350 mm, met folie (art.nr. 2848).
- koppelprofiel	tussenstuk sierlijst klassiek, met folie (art.nr. 2853).
- koppelprofiel	tussenstuk sierlijst modern, met folie (art.nr. 2855).
- montageprofiel	montageprofiel boeiboord, lang 6.000 mm (art.nr. 2887).
- montageprofiel	10 mm, voor overstek, met dakrandpaneel, lang 6.000 mm (art.nr. 2867).
- montageprofiel	17 mm, voor overstek, met gevelpanelen, lang 6.000 mm (art.nr. 2877)

.....

Toebehoren:

- bevestigingsmiddel(en)	Keralit schroef, Torx T20 (art.nr. 2801).
- bevestigingsmiddel(en)	Torx schroef RVS 32 mm (art.nr. 2890).



- bevestigingsmiddel(en)

.....

.....