

Derako International BV

Kanaalkade 66, 1756 AD, 'T ZAND (NL)



Contact

Mail: info@derako.com

Tel: 0224 - 59 23 40

Website: www.derako.com

Adres:

Kanaalkade 66
1756 AD, 'T ZAND



Derako, massief houten Grill deuvel plafondsysteem Pro-line

v102, 2024-07-15

Fabrikant	Derako International BV.
Type	massief houten Grill deuvel plafondsysteem Pro-line.
Beoogd gebruik	binnenplafond.
Beoogd gebruik	buitenplafond.
Beoogd gebruik	binnenplafond vochtige ruimte.
Beoogd gebruik	binnenplafond zwembad toepassing.
Beoogd gebruik	gebogen plafond.
Panelen opgebouwd uit massief houten latten en aluminium deuvels.	
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	B-s2,d0.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	B-s1,d0.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	D-s3,d0.
Vrijkomen van formaldehyde (klasse)	E1.
Deuvels: zwart geanodiseerd aluminium.	
Deuvels: geanodiseerd aluminium in kleur.	
Deuvels: flexibel, zwart.	
Materiaal	Yellow Poplar.
Materiaal	Ayous.
Materiaal	Yellow Pine.
Materiaal	Grenen.
Materiaal	Accoya.

Materiaal	Siberisch Lariks.
Materiaal	Wit Eiken.
Materiaal	Europees Essen.
Materiaal	Amerikaans Essen.
Materiaal	Europees Eiken.
Materiaal	Rood Eiken.
Materiaal	Kersen.
Materiaal	Oregon Pine.
Materiaal	Jatoba.
Materiaal	Teak.
Materiaal	Cambara.
Materiaal	Merbau,
Materiaal	Sipo mahonie.
Materiaal	Western Red Cedar.
Materiaal	Amerikaans noten.
Materiaal	Wengé.
Materiaal	Bamboe SP Ecrú.
Materiaal	Bamboe SP Caramel.
Materiaal	Thermowood frake.
Materiaal	Peppelhout.
Materiaal	
Modulaire lengte (tabel 3) (mm)	590-3.590, houtsoort-afhankelijk.
Modulaire lengte (tabel 3) (mm)	
Modulaire breedte (tabel 3) (mm)	350-500.
Modulaire breedte (tabel 3) (mm)	projectspecifiek.
Modulaire breedte (tabel 3) (mm)	
Dikte (mm)	20.
Dikte (mm)	25.
Dikte (mm)	30.
Dikte (mm)	40.
Dikte (mm)	projectspecifiek.
Dikte (mm)	
Kanten	vellingkant.
Kanten	projectspecifiek.
Kanten	
Oppervlaktebehandeling	geschaafd.
Oppervlaktebehandeling	fijnbezaagd.



Afwerking zichtzijde	hoogwaardige niet-filmvormende transparante lakafwerking.
Afwerking rugzijde	hoogwaardige niet-filmvormende transparante lakafwerking.
Kleur (RAL)	
Kleur	projectspecifieke dekkende/transparante kleur.
Kleur	
.....	
Speciale panelen	gebogen paneel.
Speciale panelen	CNC gefreesd paneel.
Speciale panelen	waaier paneel.
Speciale panelen	variërende afmeting in paneel.
Speciale panelen	paneel met aluminium deuvel in kleur.
Speciale panelen	projectspecifiek.
Speciale panelen	
Bevestigingsmiddelen	Derako Cross-lock systeem zwart.
Bevestigingsmiddelen	Derako Cross-Lock beugel.
Bevestigingsmiddelen	Derako Grill deuvelclips Ø 12 mm.
Bevestigingsmiddelen	Derako Grill deuvelclips Ø 20 mm.
Bevestigingsmiddelen	
Standaard uitgewerkt in project legplan.	
.....	

